




# eurocauchos **cana**



Fabricación de artículos de goma para automoción e industria

Piecerio en caucho-metal

Accesorios y material auxiliar para carrocerías de camión,  
vehículo industrial y autobús

Soportes elásticos antivibratorios, silentblocks


Pol. Ind. Agustinos, c/ G, nave D-46 · 31160 ORCOYEN (NAVARRA) · ESPAÑA

Telf.: 948 35 10 07 · Fax: 948 35 10 82

[www.eurocauchoscana.com](http://www.eurocauchoscana.com)

# FALDILLAS DE ALETAS Y PARACHOQUES CAMION Y AUTOBUS

Fabricadas con pletina metálica de sujeción en la parte superior de la misma, se fabrican también con rótulos comerciales en goma blanca y marcas de vehículos, y con puas anti-spray de solicitarlo el cliente



REF.	MEDIDAS
642	685x400 mm.
642-bis	650x450 mm.
694	640x300 mm.
643	620x410 mm.
643-bis	665x475 mm.
644	580x420 mm.
645	560x450 mm.
646	555x370 mm.
647	555x320 mm.
648	520x350 mm.
649	500x400 mm.

REF.	MEDIDAS
649-bis	490x345 mm.
650	450x330 mm.
651	420x310 mm.
653	360x500 mm.
654	320x280 mm.
655	310x460 mm.
656	300x500 mm.
657	265x280 mm.
659	400x300 mm. Delant <sup>a</sup> . Cab <sup>a</sup> . Tractor.
674	500x340 mm. Pilotos.
675	600x400 mm. Pilotos.

## FALDONES PASO RUEDA TRAILER




REF.	Faldilla paso rueda	MEDIDAS
667		920x630 mm.
668	" " "	1.030x650 mm.
669	" " "	1.250x650 mm.

## FALDONES PARACHOQUES TRASEROS FURGON TRAILER



REF.	Faldones parach. tras. camión	MEDIDAS
685		1225x400 mm.
686	" " " "	1.225x300 mm.
687	" " " "	1.100x300 mm.

## FALDILLAS VOLQUETES



REF.	MEDIDAS
676	500x720 mm.
677	560x830 mm.
678	560x930 mm.
679	600x820 mm.
680	600x920 mm.
681	650x720 mm.
682	650x870 mm.
683	650x950 mm.

## Faldillas remolques agrícolas

REF.	MEDIDAS
671	500x720 mm.
672	560x830 mm.
673	560x930 mm.
659	600x820 mm.


## Faldillas remolques agrícolas

REF.	MEDIDAS
674	500x340 mm.
675	trailer 600x400 mm.

eurocauchos **cana**


# TOPES TRASERA - SOPORTE APOYO DE CHASIS VARIOS

**Ref. 622.** 90x80 mm. tornillo 3/8x48 mm.



**Ref. 624.** 64x45 mm. agujero 10 mm. Ø pequeño

**Ref. 625.** 75x45 mm. agujero 10 mm. Ø pequeño




**Ref. 671.** Soporte apoyo chasis. (Meller Kipper)



Medidas: 650x80x16 mm. 4 agujeros de 24 mm.  
Distancia entre agujeros 200 mm. Pletina de 6 mm.

**Ref. 621.** 80x65 mm. tornillo M-10x30 mm.



**Ref. 688.** Soporte aluminio y caucho, apoyo de chasis, volquetes y bañeras


Medidas: Aluminio 200x90x4 mm

Goma: 140x90x6 mm.

**Ref. 689.** Medidas: Aluminio 240x160x3 mm


Goma: 180x160x7 mm.

**Ref. 688-H.** Soporte hierro. **Ref. 689-H.** Soporte hierro.



**Ref. 600-L.** Cierre capota · Goma Latex

**Ref. 600-N.** Cierre capota · Goma negra



**Ref. 670.** Silentblock apoyo volquete a chasis




Chapa inferior 4mm. grueso. 360x60 mm.

Chapa superior 3 mm. grueso. 280x60 mm.

Se fabrica en 20, 30, 40, 50, 60, y 80 mm. de alto

**Ref. 670.** Silentblock apoyo volquete a chasis




Chapa inferior 4mm. grueso. 260x56 mm.

Chapa superior 3 mm. grueso. 180x56 mm.

Se fabrica en 20, 30, y 40 mm. de alto


## ARTICULOS VARIOS-CARROCERIAS

**Ref. 666.** Inmovilizador puerta furgón caucho-metal




Largo espiga: 30, 40, 60 mm.

**Ref. 911.** Perfil de caucho OMEGA.  
Tiras de 59 cms. de largo. Goma sola.




Largo: 590 mm. Ancho: 70 mm. Alto: 27,5 mm.

**Ref. 612.** Guía puerta triple




Grueso 20 mm. total  
Largo: 82 mm. Ancho: 36 mm.  
caucho-metal

**Ref. 608.** Posapiés para choques y estribas.




Largo: 340 mm. Ancho: 33 mm. Alto: 10 mm.

**Ref. 613** Guía puerta triple




Grueso 15 mm. total  
Largo: 82 mm. Ancho 36 mm.  
nylon

**Ref. 690.** Soportes goma encaje barras unión arillos toldos camión. Modelo doble. CH.  
Se fabrican para tubo de Ø 33 mm. Ø 25 mm.



Estas gomas son para colocar en los arillos de los toldos de los camiones y encajar en las mismas los tubos separadores entre arillos que conforman la armadura del toldo

**Ref. 691** Furgón frigorífico  
Tapón desagüe caucho



Largo: 85 mm. Ø 67 mm. Ø 38 mm.

eurocauchos **cana**


# CARROCERIA-VARIOS

**Ref. 211.** Clavo goma



Largo: 25 mm. Ø 13 mm.

**Ref. 604-R.** Goma guía de puerta




**Ref. 208.** Tope puerta




Ø 23 mm. Alto: 15 mm.

**Ref. 207.** Tope goma



Ø 12 mm.

**Ref. 216.** Tope goma




Ø 19 mm.

**Ref. 913.** Manguito




Largo: 95 mm. Ø 27 mm.  
Ø Aguj.: 11 mm.

**Ref. 605.** Taco goma presión para tornillo de ¼




Para 12mm. int. tubo  
Para 14mm. int. tubo  
Para 16mm. int. tubo

**Ref. 210.** Tope de goma




Ø 18 mm.

**Ref. 601.** Pasacables




nº 1: 50x30x12 mm.  
nº 2: 37x28x 8 mm.  
nº 3: 27x15x 9 mm.  
nº 4: 21x11x 8 mm.  
nº 5: 19x 9x10 mm.  
nº 6: 14x 6x 9 mm.

**Ref. 693.** Tope a tornillo




Largo: 38 mm. Ancho: 29 mm

**Ref. 901.** Pata apoyo  
Tornillo 3/8x25 mm.




Ø 44 mm. Alto: 19 mm. (goma)

**Ref. 902.** Pata apoyo  
Tornillo M-10x32 mm.




Ø 33 mm. Alto: 12 mm. (goma)

**Ref. 170.** Esterilla. Peso: 950 gr




Largo: 530 mm. Ancho: 370 mm.

**Ref. 616.** Ventosa portaequipaje




Ø 80 mm. Ø Aguj.: 15 mm.

**Ref. 619.** Ventosa




Ø 43 mm. Ø Aguj.: 9 mm.

**Ref. 175.** Esterilla. Peso: 1.100 gr.




Largo: 630 mm. Ancho: 420 mm

**Ref. 636.** Asiento cilíndrico-standar



Ø 77 mm. Alto: 42 mm.  
Agujero: 14 mm. Ø


**Ref. 611.** Asiento cilíndrico-standar




Ø 60 mm. Alto: 20 mm.  
Agujero: 14 mm. Ø

# TOPES Y FALDONES PARA CAMION


**Tope 210** Largo: 210 mm. Ancho: 50 mm. Alto: 50 mm.




**Tope 200** Largo: 195 mm. Ancho: 80 mm. Alto: 80 mm.




**Tope 240** Largo: 245 mm. Ancho: 80 mm. Alto: 90 mm.



**Tope 350** Largo: 345 mm. Ancho: 100 mm. Alto: 107 mm.




**Tope 500**




Largo: 500 mm. Ancho: 80 mm. Alto: 90 mm.

**Ref. 639.** Tope trasera camión. Medidas: 1.000x85x95 mm.




**Ref. MAN.** Faldón paso de rueda



Medidas: 1.000x630 mm

**Ref. MAN-750.** Faldilla cabeza tractora




Medidas: 690x260 mm

# TOPES PROTECTORES CAUCHO TRASEROS PARA CAMIONES, FURGONES Y FRIGORIFICOS


Los topes 626 a 632 llevan tornillos fijos para su colocación y van provistos de cuadros de goma blanca (en su lugar se puede poner el nombre del cliente).

**Ref. 626**




Largo: 260 mm. Ancho: 75 mm. Alto: 105 mm.

**Ref. 634.** 2 agujeros pasantes para su colocación en el camión




Largo: 240 mm. Ancho: 80 mm. Alto: 90 mm.

**Ref. 628**




Largo: 200 mm. Ancho: 70 mm. Alto: 80 mm.

**Ref. 635.** Agujero interior a todo lo largo del cilindro para su colocación en el camión




Largo: 370 mm. Ø 85 mm. Ø interior 35 mm.

**Ref. 630**




Largo: 160 mm. Ancho: 70 mm. Alto: 80 mm.

**Ref. 664.** Sujeción con dos tornillos




Largo: 280 mm. Ancho: 85 mm. Alto: 75 mm.

**Ref. 632**



Largo: 200 mm. Ancho: 100 mm. Alto: 85 mm.

**Ref. 665.** Sujeción con dos tornillos




Largo: 280 mm. Ancho: 85 mm. Alto: 75 mm.

# RETENEDORES PUERTA, CAMION Y AUTOBUS MODELOS STANDARD


Fabricados con lonas interiores de refuerzo y caucho

**Ref. 557**




Largo: 220 mm. Ancho: 40 mm.

**Ref. 113**




Largo: 183 mm. Ancho: 40 mm.

**Ref. 128**




Largo: 180 mm. Ancho: 60 mm.

**Ref. 615**



Largo: 163 mm. Ancho: 40 mm.


**Ref. 426.** Retenedor puerta



Largo: 265 mm. Ancho: 58 mm.


**Ref. 114.** Retenedor puerta SETRA-SEIDA (con corredera)

**Ref. 114-R.** Retenedor puerta SETRA-SEIDA goma rep.



Largo: 227 mm. Ancho: 58 mm.

**Ref. 609.** Retenedor puerta OMNIBUS reforzado con corredera (patentado)



## MEDIDAS LARGO

Cuatro medidas del centro del tornillo a final de corredera  
78 mm. de ancho.

## MEDIDAS LARGO

Retenedor puerta omnibus	227 mm.		
"	"	"	207 mm.
"	"	"	197 mm.
"	"	"	167 mm.

eurocauchos **cana**